

原料費調整制度に基づく2022年5月検針分のガス料金
(東日本ガス地区)

1. 単位料金調整額(m3あたり調整額)の算定

《 2022年5月検針分 》

基準原料価格 71,480 円/トン・・・①
 平均原料価格 87,500 円/トン・・・② (2021年12月～2022年2月の平均原料価格)
 変動額(②-①) 16,000 円/トン (100円未満切り捨て)

$$\text{調整額} = \frac{16,000}{100} \times 0.080 \times 1.1 = \boxed{14.08} \text{ 円/m}^3$$

2. ずっともガス温水暖房(東日本ガス地区)料金表

＜冬期(12～4月)＞

(税込)

表	1ヶ月のガスご使用量	基本料金 (円/件・月)	2022年5月検針分 調整単位料金 (円/m ³)
A	0m ³ から20m ³ まで	595.27	173.69
B	20m ³ をこえ81m ³ まで	1,002.47	153.33
C	81m ³ をこえ204m ³ まで	1,794.65	143.55
D	204m ³ をこえ511m ³ まで	3,963.17	132.92
E	511m ³ をこえる場合	7,432.86	126.13

＜その他期(5～11月)＞

(税込)

表	1ヶ月のガスご使用量	基本料金 (円/件・月)	2022年5月検針分 調整単位料金 (円/m ³)
A	0m ³ から20m ³ まで	717.02	206.33
B	20m ³ をこえ81m ³ まで	1,207.42	181.81
C	81m ³ をこえ204m ³ まで	2,160.79	170.04
D	204m ³ をこえ511m ³ まで	4,771.99	157.24
E	511m ³ をこえる場合	8,967.30	149.03