

原料費調整制度に基づく2021年8月検針分のガス料金
(東日本ガス地区)

1. 単位料金調整額(m3あたり調整額)の算定

《 2021年8月検針分 》

基準原料価格 71,480 円/トン・・・①

平均原料価格 44,770 円/トン・・・② (2021年3月～2021年5月の平均原料価格)

変動額(②-①) ▲ 26,700 円/トン (100円未満切り捨て)

$$\text{調整額} = \frac{\blacktriangle 26,700}{100} \times 0.080 \times 1.1 = \boxed{\blacktriangle 23.50} \text{ 円/m}^3$$

2. ずっともガス温水暖房(東日本ガス地区)料金表

＜冬期(12～4月)＞

(税込)

表	1ヶ月のガスご使用量	基本料金 (円/件・月)	2021年8月検針分 調整単位料金 (円/m ³)
A	0m ³ から20m ³ まで	613.69	141.05
B	20m ³ をこえ81m ³ まで	1,043.27	120.06
C	81m ³ をこえ204m ³ まで	1,867.37	109.98
D	204m ³ をこえ511m ³ まで	4,111.72	99.02
E	511m ³ をこえる場合	7,697.43	92.02

＜その他期(5～11月)＞

(税込)

表	1ヶ月のガスご使用量	基本料金 (円/件・月)	2021年8月検針分 調整単位料金 (円/m ³)
A	0m ³ から20m ³ まで	739.20	174.70
B	20m ³ をこえ81m ³ まで	1,256.64	149.42
C	81m ³ をこえ204m ³ まで	2,249.28	137.29
D	204m ³ をこえ511m ³ まで	4,952.64	124.09
E	511m ³ をこえる場合	9,271.68	115.63