

原料費調整制度に基づく2021年10月検針分のガス料金
(東日本ガス地区)

1. 単位料金調整額(m3あたり調整額)の算定

《 2021年10月検針分 》

基準原料価格 71,480 円/トン・・・①

平均原料価格 52,230 円/トン・・・② (2021年5月～2021年7月の平均原料価格)

変動額(②-①) ▲ 19,200 円/トン (100円未満切り捨て)

$$\text{調整額} = \frac{\blacktriangle 19,200}{100} \times 0.080 \times 1.1 = \boxed{\blacktriangle 16.90} \text{円/m}^3$$

2. ずっともガス温水暖房(東日本ガス地区)料金表

＜冬期(12～4月)＞

(税込)

表	1ヶ月のガスご使用量	基本料金 (円/件・月)	2021年10月検針 分調整単位料金 (円/m ³)
A	0m ³ から20m ³ まで	613.69	147.65
B	20m ³ をこえ81m ³ まで	1,043.27	126.66
C	81m ³ をこえ204m ³ まで	1,867.37	116.58
D	204m ³ をこえ511m ³ まで	4,111.72	105.62
E	511m ³ をこえる場合	7,697.43	98.62

＜その他期(5～11月)＞

(税込)

表	1ヶ月のガスご使用量	基本料金 (円/件・月)	2021年10月検針 分調整単位料金 (円/m ³)
A	0m ³ から20m ³ まで	739.20	181.30
B	20m ³ をこえ81m ³ まで	1,256.64	156.02
C	81m ³ をこえ204m ³ まで	2,249.28	143.89
D	204m ³ をこえ511m ³ まで	4,952.64	130.69
E	511m ³ をこえる場合	9,271.68	122.23