

**原料費調整制度に基づく2020年1月検針分のガス料金**  
(東彩ガス地区)

1. 単位料金調整額(m3あたり調整額)の算定

《 2020年1月検針分 》

基準原料価格 71,510 円/トン・・・①

平均原料価格 53,400 円/トン・・・② (2019年8月～2019年10月の平均原料価格)

変動額(②-①) ▲ 18,100 円/トン (100円未満切り捨て)

$$\text{調整額} = \frac{\blacktriangle 18,100}{100} \times 0.082 \times 1.1 = \boxed{\blacktriangle 16.33} \text{円/m}^3$$

2. ずっともガス温水暖房(東彩ガス地区)料金表

|   |   |                 | (税込)  |
|---|---|-----------------|---|
| 表 | 1ヶ月のガスご使用量                              | 基本料金<br>(円/件・月) | 2020年1月検針分<br>調整単位料金<br>(円/m <sup>3</sup> ) |
| A | 0m <sup>3</sup> から20m <sup>3</sup> まで   | 746.54          | 161.60                                      |
| B | 20m <sup>3</sup> をこえ50m <sup>3</sup> まで | 1,564.92        | 120.68                                      |
| C | 50m <sup>3</sup> をこえる場合                 | 2,844.38        | 95.09                                       |