

原料費調整制度に基づく2024年7月検針分のガス料金

1. 単位料金調整額(m3あたり調整額)の算定

■越谷・春日部地区/蓮田南地区

基準原料価格 71,510 円/トン・・・①  
 平均原料価格 94,700 円/トン・・・② (2024年2月～2024年4月の平均原料価格)  
 変動額(②-①) 23,100 円/トン (100円未満切り捨て)

$$\text{調整額} = \frac{23,100}{100} \times 0.082 \times 1.1 = 20.83 \text{ 円/m}^3$$

※調整額がプラスの時は小数点第3位以下を切り捨て、マイナスの時は小数点第3以下を切り上げます。

■取手・我孫子地区

基準原料価格 71,480 円/トン・・・①  
 平均原料価格 94,730 円/トン・・・② (2024年2月～2024年4月の平均原料価格)  
 変動額(②-①) 23,200 円/トン (100円未満切り捨て)

$$\text{調整額} = \frac{23,200}{100} \times 0.080 \times 1.1 = 20.41 \text{ 円/m}^3$$

※調整額がプラスの時は小数点第3位以下を切り捨て、マイナスの時は小数点第3以下を切り上げます。

■真岡地区

基準原料価格 66,600 円/トン・・・①  
 平均原料価格 94,700 円/トン・・・② (2024年2月～2024年4月の平均原料価格)  
 変動額(②-①) 28,100 円/トン (100円未満切り捨て)

$$\text{調整額} = \frac{28,100}{100} \times 0.082 \times 1.1 = 25.34 \text{ 円/m}^3$$

※調整額がプラスの時は小数点第3位以下を切り捨て、マイナスの時は小数点第3以下を切り上げます。

2. 料金表

地区	料金種別	表	1ヶ月のガスご使用量	基本料金 (円/件・月)	2024年7月検針分 調整単位料金 (円/m <sup>3</sup> )	
越谷・春日部地区 /蓮田南地区	ずっともガス	A	0m <sup>3</sup> から20m <sup>3</sup> まで	724.30	188.96	
		B	20m <sup>3</sup> をこえ80m <sup>3</sup> まで	1,311.30	159.61	
		C	80m <sup>3</sup> をこえ200m <sup>3</sup> まで	1,624.10	155.70	
		D	200m <sup>3</sup> をこえ400m <sup>3</sup> まで	2,758.10	150.03	
		E	400m <sup>3</sup> をこえ700m <sup>3</sup> まで	5,806.10	142.41	
		F	700m <sup>3</sup> をこえる場合	8,746.10	138.21	
	ずっともガス (業務用セット割版)	A	0m <sup>3</sup> から20m <sup>3</sup> まで	724.30	188.96	
		B	20m <sup>3</sup> をこえ80m <sup>3</sup> まで	1,371.30	156.61	
		C	80m <sup>3</sup> をこえ200m <sup>3</sup> まで	1,684.10	152.70	
		D	200m <sup>3</sup> をこえ400m <sup>3</sup> まで	2,818.10	147.03	
		E	400m <sup>3</sup> をこえ700m <sup>3</sup> まで	5,866.10	139.41	
		F	700m <sup>3</sup> をこえる場合	8,806.10	135.21	
	ずっともガス 温水暖房	A	0m <sup>3</sup> から20m <sup>3</sup> まで	709.21	189.86	
		B	20m <sup>3</sup> をこえ50m <sup>3</sup> まで	1,486.81	150.98	
		C	50m <sup>3</sup> をこえる場合	2,423.31	132.25	
	取手・我孫子地区	ずっともガス	A	0m <sup>3</sup> から20m <sup>3</sup> まで	694.92	204.76
			B	20m <sup>3</sup> をこえ81m <sup>3</sup> まで	1,162.32	181.39
			C	81m <sup>3</sup> をこえ204m <sup>3</sup> まで	1,951.26	171.65
D			204m <sup>3</sup> をこえ511m <sup>3</sup> まで	4,193.22	160.66	
E			511m <sup>3</sup> をこえる場合	8,291.44	152.64	
ずっともガス (業務用セット割版)		A	0m <sup>3</sup> から20m <sup>3</sup> まで	694.92	204.76	
		B	20m <sup>3</sup> をこえ81m <sup>3</sup> まで	1,222.32	178.39	
		C	81m <sup>3</sup> をこえ204m <sup>3</sup> まで	2,011.26	168.65	
		D	204m <sup>3</sup> をこえ511m <sup>3</sup> まで	4,253.22	157.66	
		E	511m <sup>3</sup> をこえる場合	8,351.44	149.64	
ずっともガス温水暖房 <冬期(12～4月)>		A	0m <sup>3</sup> から20m <sup>3</sup> まで	-	-	
		B	20m <sup>3</sup> をこえ81m <sup>3</sup> まで	-	-	
		C	81m <sup>3</sup> をこえ204m <sup>3</sup> まで	-	-	
		D	204m <sup>3</sup> をこえ511m <sup>3</sup> まで	-	-	
		E	511m <sup>3</sup> をこえる場合	-	-	
ずっともガス温水暖房 <その他期(5～11月)>		A	0m <sup>3</sup> から20m <sup>3</sup> まで	717.02	212.66	
		B	20m <sup>3</sup> をこえ81m <sup>3</sup> まで	1,207.42	188.14	
		C	81m <sup>3</sup> をこえ204m <sup>3</sup> まで	2,160.79	176.37	
		D	204m <sup>3</sup> をこえ511m <sup>3</sup> まで	4,771.99	163.57	
		E	511m <sup>3</sup> をこえる場合	8,967.30	155.36	
真岡地区		ずっともガス	A	0m <sup>3</sup> から18m <sup>3</sup> まで	704.55	211.24
	B		18m <sup>3</sup> をこえ67m <sup>3</sup> まで	1,222.46	182.46	
	C		67m <sup>3</sup> をこえる場合	2,435.78	164.35	