

原料費調整制度に基づく2024年11月検針分のガス料金

1. 単位料金調整額(m3あたり調整額)の算定

■越谷・春日部地区/蓮田南地区

基準原料価格 71,510 円/トン・・・①  
 平均原料価格 94,590 円/トン・・・② (2024年6月～2024年8月の平均原料価格)  
 変動額(②-①) 23,000 円/トン (100円未満切り捨て)

調整額 =  $\frac{23,000}{100} \times 0.082 \times 1.1 = 20.74$  円/m3

調整額(補助金適用後) = 20.74 - 10.0 = **10.74** 円/m3

※調整額がプラスの時は小数点第3位以下を切り捨て、マイナスの時は小数点第3以下を切り上げます。

■取手・我孫子地区

基準原料価格 71,480 円/トン・・・①  
 平均原料価格 94,620 円/トン・・・② (2024年6月～2024年8月の平均原料価格)  
 変動額(②-①) 23,100 円/トン (100円未満切り捨て)

調整額 =  $\frac{23,100}{100} \times 0.080 \times 1.1 = 20.32$  円/m3

調整額(補助金適用後) = 20.32 - 10.0 = **10.32** 円/m3

※調整額がプラスの時は小数点第3位以下を切り捨て、マイナスの時は小数点第3以下を切り上げます。

■真岡地区

基準原料価格 66,600 円/トン・・・①  
 平均原料価格 94,590 円/トン・・・② (2024年6月～2024年8月の平均原料価格)  
 変動額(②-①) 27,900 円/トン (100円未満切り捨て)

調整額 =  $\frac{27,900}{100} \times 0.082 \times 1.1 = 25.16$  円/m3

調整額(補助金適用後) = 25.16 - 10.0 = **15.16** 円/m3

※調整額がプラスの時は小数点第3位以下を切り捨て、マイナスの時は小数点第3以下を切り上げます。

※ 2024年11月検針分の調整額は、経済産業省の「酷暑乗り切り緊急支援」実施に伴い10.0円/m3の値引きを行います。

2. 料金表

地区	料金種別	表	1ヶ月のガスご使用量	基本料金 (円/件・月)	2024年11月検針 分調整単位料金 (円/m3)
越谷・春日部地区 /蓮田南地区	ずっともガス	A	0m3から20m3まで	724.30	178.87
		B	20m3をこえ80m3まで	1,311.30	149.52
		C	80m3をこえ200m3まで	1,624.10	145.61
		D	200m3をこえ400m3まで	2,758.10	139.94
		E	400m3をこえ700m3まで	5,806.10	132.32
		F	700m3をこえる場合	8,746.10	128.12
	ずっともガス (業務用セット割版)	A	0m3から20m3まで	724.30	178.87
		B	20m3をこえ80m3まで	1,371.30	146.52
		C	80m3をこえ200m3まで	1,684.10	142.61
		D	200m3をこえ400m3まで	2,818.10	136.94
		E	400m3をこえ700m3まで	5,866.10	129.32
		F	700m3をこえる場合	8,806.10	125.12
ずっともガス 温水暖房	A	0m3から20m3まで	709.21	179.77	
	B	20m3をこえ50m3まで	1,486.81	140.89	
	C	50m3をこえる場合	2,423.31	122.16	
取手・我孫子地区	ずっともガス	A	0m3から20m3まで	694.92	194.67
		B	20m3をこえ81m3まで	1,162.32	171.30
		C	81m3をこえ204m3まで	1,951.26	161.56
		D	204m3をこえ511m3まで	4,193.22	150.57
		E	511m3をこえる場合	8,291.44	142.55
	ずっともガス (業務用セット割版)	A	0m3から20m3まで	694.92	194.67
		B	20m3をこえ81m3まで	1,222.32	168.30
		C	81m3をこえ204m3まで	2,011.26	158.56
		D	204m3をこえ511m3まで	4,253.22	147.57
		E	511m3をこえる場合	8,351.44	139.55
	ずっともガス温水暖房 <冬期(12～4月)>	A	0m3から20m3まで	595.27	-
		B	20m3をこえ81m3まで	1,002.47	-
		C	81m3をこえ204m3まで	1,794.65	-
		D	204m3をこえ511m3まで	3,963.17	-
		E	511m3をこえる場合	7,432.86	-
	ずっともガス温水暖房 <その他期(5～11月)>	A	0m3から20m3まで	717.02	202.57
		B	20m3をこえ81m3まで	1,207.42	178.05
		C	81m3をこえ204m3まで	2,160.79	166.28
D		204m3をこえ511m3まで	4,771.99	153.48	
E		511m3をこえる場合	8,967.30	145.27	
真岡地区	ずっともガス	A	0m3から18m3まで	704.55	201.06
		B	18m3をこえ67m3まで	1,222.46	172.28
		C	67m3をこえる場合	2,435.78	154.17