

原料費調整制度に基づく2022年2月検針分のガス料金
(東日本ガス地区)

1. 単位料金調整額(m3あたり調整額)の算定

《 2022年2月検針分 》

基準原料価格 71,480 円/トン・・・①

平均原料価格 72,580 円/トン・・・② (2021年9月～2021年11月の平均原料価格)

変動額(②-①) 1,100 円/トン (100円未満切り捨て)

$$\text{調整額} = \frac{1,100}{100} \times 0.080 \times 1.1 = \boxed{0.96} \text{ 円/m}^3$$

2. ずっともガス温水暖房(東日本ガス地区)料金表

＜冬期(12～4月)＞

(税込)

表	1ヶ月のガスご使用量	基本料金 (円/件・月)	2022年2月検針分 調整単位料金 (円/m ³)
A	0m ³ から20m ³ まで	595.27	160.57
B	20m ³ をこえ81m ³ まで	1,002.47	140.21
C	81m ³ をこえ204m ³ まで	1,794.65	130.43
D	204m ³ をこえ511m ³ まで	3,963.17	119.80
E	511m ³ をこえる場合	7,432.86	113.01

＜その他期(5～11月)＞

(税込)

表	1ヶ月のガスご使用量	基本料金 (円/件・月)	2022年2月検針分 調整単位料金 (円/m ³)
A	0m ³ から20m ³ まで	717.02	193.21
B	20m ³ をこえ81m ³ まで	1,207.42	168.69
C	81m ³ をこえ204m ³ まで	2,160.79	156.92
D	204m ³ をこえ511m ³ まで	4,771.99	144.12
E	511m ³ をこえる場合	8,967.30	135.91