

**原料費調整制度に基づく2022年6月検針分のガス料金**  
(東日本ガス地区)

**1. 単位料金調整額(m3あたり調整額)の算定**

《 2022年6月検針分 》

基準原料価格 71,480 円/トン・・・①  
 平均原料価格 88,330 円/トン・・・② (2022年1月～2022年3月の平均原料価格)  
 変動額(②-①) 16,800 円/トン (100円未満切り捨て)

$$\text{調整額} = \frac{16,800}{100} \times 0.080 \times 1.1 = \boxed{14.78} \text{ 円/m}^3$$

**2. ずっともガス温水暖房(東日本ガス地区)料金表**

＜冬期(12～4月)＞

(税込)

表	1ヶ月のガスご使用量	基本料金 (円/件・月)	2022年6月検針分 調整単位料金 (円/m <sup>3</sup> )
A	0m <sup>3</sup> から20m <sup>3</sup> まで	595.27	174.39
B	20m <sup>3</sup> をこえ81m <sup>3</sup> まで	1,002.47	154.03
C	81m <sup>3</sup> をこえ204m <sup>3</sup> まで	1,794.65	144.25
D	204m <sup>3</sup> をこえ511m <sup>3</sup> まで	3,963.17	133.62
E	511m <sup>3</sup> をこえる場合	7,432.86	126.83

＜その他期(5～11月)＞

(税込)

表	1ヶ月のガスご使用量	基本料金 (円/件・月)	2022年6月検針分 調整単位料金 (円/m <sup>3</sup> )
A	0m <sup>3</sup> から20m <sup>3</sup> まで	717.02	207.03
B	20m <sup>3</sup> をこえ81m <sup>3</sup> まで	1,207.42	182.51
C	81m <sup>3</sup> をこえ204m <sup>3</sup> まで	2,160.79	170.74
D	204m <sup>3</sup> をこえ511m <sup>3</sup> まで	4,771.99	157.94
E	511m <sup>3</sup> をこえる場合	8,967.30	149.73