

原料費調整制度に基づく2022年7月検針分のガス料金
(東日本ガス地区)

1. 単位料金調整額(m3あたり調整額)の算定

《 2022年7月検針分 》

基準原料価格 71,480 円/トン・・・①
 平均原料価格 94,050 円/トン・・・② (2022年2月～2022年4月の平均原料価格)
 変動額(②-①) 22,500 円/トン (100円未満切り捨て)

$$\text{調整額} = \frac{22,500}{100} \times 0.080 \times 1.1 = \boxed{19.80} \text{ 円/m}^3$$

2. ずっともガス温水暖房(東日本ガス地区)料金表

＜冬期(12～4月)＞

(税込)

| 表 | 1ヶ月のガスご使用量 | 基本料金 (円/件・月) | 2022年7月検針分 調整単位料金 (円/m ³) |
|---|---|-----------------|---|
| A | 0m ³ から20m ³ まで | 595.27 | 179.41 |
| B | 20m ³ をこえ81m ³ まで | 1,002.47 | 159.05 |
| C | 81m ³ をこえ204m ³ まで | 1,794.65 | 149.27 |
| D | 204m ³ をこえ511m ³ まで | 3,963.17 | 138.64 |
| E | 511m ³ をこえる場合 | 7,432.86 | 131.85 |

＜その他期(5～11月)＞

(税込)

| 表 | 1ヶ月のガスご使用量 | 基本料金 (円/件・月) | 2022年7月検針分 調整単位料金 (円/m ³) |
|---|---|-----------------|---|
| A | 0m ³ から20m ³ まで | 717.02 | 212.05 |
| B | 20m ³ をこえ81m ³ まで | 1,207.42 | 187.53 |
| C | 81m ³ をこえ204m ³ まで | 2,160.79 | 175.76 |
| D | 204m ³ をこえ511m ³ まで | 4,771.99 | 162.96 |
| E | 511m ³ をこえる場合 | 8,967.30 | 154.75 |