

**原料費調整制度に基づく2022年10月検針分のガス料金**  
(東日本ガス地区)

**1. 単位料金調整額(m3あたり調整額)の算定**

《 2022年10月検針分 》

基準原料価格 71,480 円/トン・・・①

平均原料価格 110,630 円/トン・・・② (2022年5月～2022年7月の平均原料価格)

変動額(②-①) 39,100 円/トン (100円未満切り捨て)

$$\text{調整額} = \frac{39,100}{100} \times 0.080 \times 1.1 = \boxed{34.40} \text{ 円/m}^3$$

**2. ずっともガス温水暖房(東日本ガス地区)料金表**

＜その他期(5～11月)＞

(税込)

表	1ヶ月のガスご使用量	基本料金 (円/件・月)	2022年10月検針 分調整単位料金 (円/m <sup>3</sup> )
A	0m <sup>3</sup> から20m <sup>3</sup> まで	717.02	226.65
B	20m <sup>3</sup> をこえ81m <sup>3</sup> まで	1,207.42	202.13
C	81m <sup>3</sup> をこえ204m <sup>3</sup> まで	2,160.79	190.36
D	204m <sup>3</sup> をこえ511m <sup>3</sup> まで	4,771.99	177.56
E	511m <sup>3</sup> をこえる場合	8,967.30	169.35