

原料費調整制度に基づく2025年10月検針分のガス料金

1. 単位料金調整額(m3あたり調整額)の算定

■越谷・春日部地区/蓮田南地区

基準原料価格 71,510 円/トン・・・①
 平均原料価格 85,500 円/トン・・・② (2025年5月～2025年7月の平均原料価格)
 変動額(②-①) 13,900 円/トン (100円未満切り捨て)

$$\text{調整額} = \frac{13,900}{100} \times 0.082 \times 1.1 = 12.53 \text{ 円/m3}$$

※調整額がプラスの時は少数点第3位以下を切り捨て、マイナスの時は少数点第3位以下を切り上げます。

補助金控除後調整額 = 12.53 - 補助金 8.00 = 4.53 円/m3

■取手・我孫子地区

基準原料価格 71,480 円/トン・・・①
 平均原料価格 85,510 円/トン・・・② (2025年5月～2025年7月の平均原料価格)
 変動額(②-①) 14,000 円/トン (100円未満切り捨て)

$$\text{調整額} = \frac{14,000}{100} \times 0.080 \times 1.1 = 12.32 \text{ 円/m3}$$

※調整額がプラスの時は少数点第3位以下を切り捨て、マイナスの時は少数点第3位以下を切り上げます。

補助金控除後調整額 = 12.32 - 補助金 8.00 = 4.32 円/m3

■真岡地区

基準原料価格 66,600 円/トン・・・①
 平均原料価格 85,500 円/トン・・・② (2025年5月～2025年7月の平均原料価格)
 変動額(②-①) 18,900 円/トン (100円未満切り捨て)

$$\text{調整額} = \frac{18,900}{100} \times 0.082 \times 1.1 = 17.04 \text{ 円/m3}$$

※調整額がプラスの時は少数点第3位以下を切り捨て、マイナスの時は少数点第3位以下を切り上げます。

補助金控除後調整額 = 17.04 - 補助金 8.00 = 9.04 円/m3

※ 2025年10月検針分の調整額は、経済産業省の「電気・ガス料金負担軽減支援事業」実施に伴い 8.0円/m3の値引きを行います。

2. 料金表

地区	料金種別	表	1ヶ月のガスご使用量	基本料金 (円/件・月)	基準単 位 料金	2025年10月検 針 分調整単 位 料金 (円/m3)	
越谷・春日部地区 /蓮田南地区	ずっともガス	A	0m3から20m3まで	724.30	168.13	172.66	
		B	20m3をこえ80m3まで	1,311.30	138.78	143.31	
		C	80m3をこえ200m3まで	1,624.10	134.87	139.40	
		D	200m3をこえ400m3まで	2,758.10	129.20	133.73	
		E	400m3をこえ700m3まで	5,806.10	121.58	126.11	
		F	700m3をこえる場合	8,746.10	117.38	121.91	
	ずっともガス (業務用セット割版)	A	0m3から20m3まで	724.30	168.13	172.66	
		B	20m3をこえ80m3まで	1,371.30	135.78	140.31	
		C	80m3をこえ200m3まで	1,684.10	131.87	136.40	
		D	200m3をこえ400m3まで	2,818.10	126.20	130.73	
		E	400m3をこえ700m3まで	5,866.10	118.58	123.11	
		F	700m3をこえる場合	8,806.10	114.38	118.91	
	ずっともガス 温水暖房	A	0m3から20m3まで	709.21	169.03	173.56	
		B	20m3をこえ50m3まで	1,486.81	130.15	134.68	
		C	50m3をこえる場合	2,423.31	111.42	115.95	
	取手・我孫子地区	ずっともガス	A	0m3から20m3まで	694.92	184.35	188.67
			B	20m3をこえ81m3まで	1,162.32	160.98	165.30
			C	81m3をこえ204m3まで	1,951.26	151.24	155.56
D			204m3をこえ511m3まで	4,193.22	140.25	144.57	
E			511m3をこえる場合	8,291.44	132.23	136.55	
ずっともガス (業務用セット割版)		A	0m3から20m3まで	694.92	184.35	188.67	
		B	20m3をこえ81m3まで	1,222.32	157.98	162.30	
		C	81m3をこえ204m3まで	2,011.26	148.24	152.56	
		D	204m3をこえ511m3まで	4,253.22	137.25	141.57	
		E	511m3をこえる場合	8,351.44	129.23	133.55	
ずっともガス温水暖房 <冬期(12～4月)>		A	0m3から20m3まで	595.27	159.61	-	
		B	20m3をこえ81m3まで	1,002.47	139.25	-	
		C	81m3をこえ204m3まで	1,794.65	129.47	-	
		D	204m3をこえ511m3まで	3,963.17	118.84	-	
		E	511m3をこえる場合	7,432.86	112.05	-	
ずっともガス温水暖房 <その他期(5～11月)>		A	0m3から20m3まで	717.02	192.25	196.57	
		B	20m3をこえ81m3まで	1,207.42	167.73	172.05	
		C	81m3をこえ204m3まで	2,160.79	155.96	160.28	
		D	204m3をこえ511m3まで	4,771.99	143.16	147.48	
		E	511m3をこえる場合	8,967.30	134.95	139.27	
真岡地区		ずっともガス	A	0m3から18m3まで	704.55	185.90	194.94
	B		18m3をこえ67m3まで	1,222.46	157.12	166.16	
	C		67m3をこえる場合	2,435.78	139.01	148.05	