

原料費調整制度に基づく2024年9月検針分のガス料金

1. 単位料金調整額(m3あたり調整額)の算定

■越谷・春日部地区/蓮田南地区

基準原料価格 71,510 円/トン・・・①
 平均原料価格 91,340 円/トン・・・② (2024年4月～2024年6月の平均原料価格)
 変動額(②-①) 19,800 円/トン (100円未満切り捨て)

調整額 = $\frac{19,800}{100} \times 0.082 \times 1.1 = 17.85$ 円/m3

調整額(補助金適用後) = 17.85 - 17.5 = **0.35** 円/m3

※調整額がプラスの時は小数点第3位以下を切り捨て、マイナスの時は小数点第3位以下を切り上げます。

■取手・我孫子地区

基準原料価格 71,480 円/トン・・・①
 平均原料価格 91,390 円/トン・・・② (2024年4月～2024年6月の平均原料価格)
 変動額(②-①) 19,900 円/トン (100円未満切り捨て)

調整額 = $\frac{19,900}{100} \times 0.080 \times 1.1 = 17.51$ 円/m3

調整額(補助金適用後) = 17.51 - 17.5 = **0.01** 円/m3

※調整額がプラスの時は小数点第3位以下を切り捨て、マイナスの時は小数点第3位以下を切り上げます。

■真岡地区

基準原料価格 66,600 円/トン・・・①
 平均原料価格 91,340 円/トン・・・② (2024年4月～2024年6月の平均原料価格)
 変動額(②-①) 24,700 円/トン (100円未満切り捨て)

調整額 = $\frac{24,700}{100} \times 0.082 \times 1.1 = 22.27$ 円/m3

調整額(補助金適用後) = 22.27 - 17.5 = **4.77** 円/m3

※調整額がプラスの時は小数点第3位以下を切り捨て、マイナスの時は小数点第3位以下を切り上げます。

※ 2024年9月検針分の調整額は、経済産業省の「酷暑乗り切り緊急支援」実施に伴い 17.5円/m3の値引きを行います。

2. 料金表

地区	料金種別	表	1ヶ月のガスご使用量	基本料金 (円/件・月)	2024年9月検針分 調整単位料金 (円/m3)
越谷・春日部地区 /蓮田南地区	ずっともガス	A	0m3から20m3まで	724.30	168.48
		B	20m3をこえ80m3まで	1,311.30	139.13
		C	80m3をこえ200m3まで	1,624.10	135.22
		D	200m3をこえ400m3まで	2,758.10	129.55
		E	400m3をこえ700m3まで	5,806.10	121.93
		F	700m3をこえる場合	8,746.10	117.73
	ずっともガス (業務用セット割版)	A	0m3から20m3まで	724.30	168.48
		B	20m3をこえ80m3まで	1,371.30	136.13
		C	80m3をこえ200m3まで	1,684.10	132.22
		D	200m3をこえ400m3まで	2,818.10	126.55
		E	400m3をこえ700m3まで	5,866.10	118.93
		F	700m3をこえる場合	8,806.10	114.73
ずっともガス 温水暖房	A	0m3から20m3まで	709.21	169.38	
	B	20m3をこえ50m3まで	1,486.81	130.50	
	C	50m3をこえる場合	2,423.31	111.77	
取手・我孫子地区	ずっともガス	A	0m3から20m3まで	694.92	184.36
		B	20m3をこえ81m3まで	1,162.32	160.99
		C	81m3をこえ204m3まで	1,951.26	151.25
		D	204m3をこえ511m3まで	4,193.22	140.26
		E	511m3をこえる場合	8,291.44	132.24
	ずっともガス (業務用セット割版)	A	0m3から20m3まで	694.92	184.36
		B	20m3をこえ81m3まで	1,222.32	157.99
		C	81m3をこえ204m3まで	2,011.26	148.25
		D	204m3をこえ511m3まで	4,253.22	137.26
		E	511m3をこえる場合	8,351.44	129.24
	ずっともガス温水暖房 <冬期(12～4月)>	A	0m3から20m3まで	595.27	-
		B	20m3をこえ81m3まで	1,002.47	-
		C	81m3をこえ204m3まで	1,794.65	-
		D	204m3をこえ511m3まで	3,963.17	-
		E	511m3をこえる場合	7,432.86	-
ずっともガス温水暖房 <その他期(5～11月)>	A	0m3から20m3まで	717.02	192.26	
	B	20m3をこえ81m3まで	1,207.42	167.74	
	C	81m3をこえ204m3まで	2,160.79	155.97	
	D	204m3をこえ511m3まで	4,771.99	143.17	
	E	511m3をこえる場合	8,967.30	134.96	
真岡地区	ずっともガス	A	0m3から18m3まで	704.55	190.67
		B	18m3をこえ67m3まで	1,222.46	161.89
		C	67m3をこえる場合	2,435.78	143.78