

原料費調整制度に基づく2024年10月検針分のガス料金

1. 単位料金調整額(m3あたり調整額)の算定

■越谷・春日部地区/蓮田南地区

基準原料価格 71,510 円/トン・・・①
 平均原料価格 93,890 円/トン・・・② (2024年5月～2024年7月の平均原料価格)
 変動額(②-①) 22,300 円/トン (100円未満切り捨て)

調整額 = $\frac{22,300}{100} \times 0.082 \times 1.1 = 20.11$ 円/m3

調整額(補助金適用後) = 20.11 - 17.5 = **2.61** 円/m3

※調整額がプラスの時は小数点第3位以下を切り捨て、マイナスの時は小数点第3位以下を切り上げます。

■取手・我孫子地区

基準原料価格 71,480 円/トン・・・①
 平均原料価格 93,940 円/トン・・・② (2024年5月～2024年7月の平均原料価格)
 変動額(②-①) 22,400 円/トン (100円未満切り捨て)

調整額 = $\frac{22,400}{100} \times 0.080 \times 1.1 = 19.71$ 円/m3

調整額(補助金適用後) = 19.71 - 17.5 = **2.21** 円/m3

※調整額がプラスの時は小数点第3位以下を切り捨て、マイナスの時は小数点第3位以下を切り上げます。

■真岡地区

基準原料価格 66,600 円/トン・・・①
 平均原料価格 93,890 円/トン・・・② (2024年5月～2024年7月の平均原料価格)
 変動額(②-①) 27,200 円/トン (100円未満切り捨て)

調整額 = $\frac{27,200}{100} \times 0.082 \times 1.1 = 24.53$ 円/m3

調整額(補助金適用後) = 24.53 - 17.5 = **7.03** 円/m3

※調整額がプラスの時は小数点第3位以下を切り捨て、マイナスの時は小数点第3位以下を切り上げます。

※ 2024年10月検針分の調整額は、経済産業省の「酷暑乗り切り緊急支援」実施に伴い17.5円/m3の値引きを行います。

2. 料金表

地区	料金種別	表	1ヶ月のガスご使用量	基本料金 (円/件・月)	2024年10月検針 分調整単位料金 (円/m3)	
越谷・春日部地区 /蓮田南地区	ずっともガス	A	0m3から20m3まで	724.30	170.74	
		B	20m3をこえ80m3まで	1,311.30	141.39	
		C	80m3をこえ200m3まで	1,624.10	137.48	
		D	200m3をこえ400m3まで	2,758.10	131.81	
		E	400m3をこえ700m3まで	5,806.10	124.19	
		F	700m3をこえる場合	8,746.10	119.99	
	ずっともガス (業務用セット割版)	A	0m3から20m3まで	724.30	170.74	
		B	20m3をこえ80m3まで	1,371.30	138.39	
		C	80m3をこえ200m3まで	1,684.10	134.48	
		D	200m3をこえ400m3まで	2,818.10	128.81	
		E	400m3をこえ700m3まで	5,866.10	121.19	
		F	700m3をこえる場合	8,806.10	116.99	
	ずっともガス 温水暖房	A	0m3から20m3まで	709.21	171.64	
		B	20m3をこえ50m3まで	1,486.81	132.76	
		C	50m3をこえる場合	2,423.31	114.03	
	取手・我孫子地区	ずっともガス	A	0m3から20m3まで	694.92	186.56
			B	20m3をこえ81m3まで	1,162.32	163.19
			C	81m3をこえ204m3まで	1,951.26	153.45
D			204m3をこえ511m3まで	4,193.22	142.46	
E			511m3をこえる場合	8,291.44	134.44	
ずっともガス (業務用セット割版)		A	0m3から20m3まで	694.92	186.56	
		B	20m3をこえ81m3まで	1,222.32	160.19	
		C	81m3をこえ204m3まで	2,011.26	150.45	
		D	204m3をこえ511m3まで	4,253.22	139.46	
		E	511m3をこえる場合	8,351.44	131.44	
ずっともガス温水暖房 <冬期(12～4月)>		A	0m3から20m3まで	595.27	-	
		B	20m3をこえ81m3まで	1,002.47	-	
		C	81m3をこえ204m3まで	1,794.65	-	
		D	204m3をこえ511m3まで	3,963.17	-	
		E	511m3をこえる場合	7,432.86	-	
ずっともガス温水暖房 <その他期(5～11月)>		A	0m3から20m3まで	717.02	194.46	
		B	20m3をこえ81m3まで	1,207.42	169.94	
		C	81m3をこえ204m3まで	2,160.79	158.17	
		D	204m3をこえ511m3まで	4,771.99	145.37	
		E	511m3をこえる場合	8,967.30	137.16	
真岡地区		ずっともガス	A	0m3から18m3まで	704.55	192.93
	B		18m3をこえ67m3まで	1,222.46	164.15	
	C		67m3をこえる場合	2,435.78	146.04	