

原料費調整制度に基づく 2025年2月検針分のガス料金

1. 単位料金調整額(m3あたり調整額)の算定

■越谷・春日部地区/蓮田南地区

基準原料価格 71,510 円/トン・・・①
 平均原料価格 92,260 円/トン・・・② (2024年9月～2024年11月の平均原料価格)
 変動額(②-①) 20,700 円/トン (100円未満切り捨て)

調整額 = $\frac{20,700}{100} \times 0.082 \times 1.1 = 18.67$ 円/m3

調整額(補助金適用後) = 18.67 - 10.0 = **8.67** 円/m3

※調整額がプラスの時は小数点第3位以下を切り捨て、マイナスの時は小数点第3位以下を切り上げます。

■取手・我孫子地区

基準原料価格 71,480 円/トン・・・①
 平均原料価格 92,280 円/トン・・・② (2024年9月～2024年11月の平均原料価格)
 変動額(②-①) 20,800 円/トン (100円未満切り捨て)

調整額 = $\frac{20,800}{100} \times 0.080 \times 1.1 = 18.30$ 円/m3

調整額(補助金適用後) = 18.30 - 10.0 = **8.30** 円/m3

※調整額がプラスの時は小数点第3位以下を切り捨て、マイナスの時は小数点第3位以下を切り上げます。

■真岡地区

基準原料価格 66,600 円/トン・・・①
 平均原料価格 92,260 円/トン・・・② (2024年9月～2024年11月の平均原料価格)
 変動額(②-①) 25,600 円/トン (100円未満切り捨て)

調整額 = $\frac{25,600}{100} \times 0.082 \times 1.1 = 23.09$ 円/m3

調整額(補助金適用後) = 23.09 - 10.0 = **13.09** 円/m3

※調整額がプラスの時は小数点第3位以下を切り捨て、マイナスの時は小数点第3位以下を切り上げます。

※ 2025年2月検針分の調整額は、経済産業省の「電気・ガス料金負担軽減支援事業」実施に伴い 10.0円/m3の値引きを行います。

2. 料金表

地区	料金種別	表	1ヶ月のガスご使用量	基本料金 (円/件・月)	2025年2月検針分 調整単位料金 (円/m3)	
越谷・春日部地区 /蓮田南地区	ずっともガス	A	0m3から20m3まで	724.30	176.80	
		B	20m3をこえ80m3まで	1,311.30	147.45	
		C	80m3をこえ200m3まで	1,624.10	143.54	
		D	200m3をこえ400m3まで	2,758.10	137.87	
		E	400m3をこえ700m3まで	5,806.10	130.25	
		F	700m3をこえる場合	8,746.10	126.05	
	ずっともガス (業務用セット割版)	A	0m3から20m3まで	724.30	176.80	
		B	20m3をこえ80m3まで	1,371.30	144.45	
		C	80m3をこえ200m3まで	1,684.10	140.54	
		D	200m3をこえ400m3まで	2,818.10	134.87	
		E	400m3をこえ700m3まで	5,866.10	127.25	
		F	700m3をこえる場合	8,806.10	123.05	
	ずっともガス 温水暖房	A	0m3から20m3まで	709.21	177.70	
		B	20m3をこえ50m3まで	1,486.81	138.82	
		C	50m3をこえる場合	2,423.31	120.09	
	取手・我孫子地区	ずっともガス	A	0m3から20m3まで	694.92	192.65
			B	20m3をこえ81m3まで	1,162.32	169.28
			C	81m3をこえ204m3まで	1,951.26	159.54
D			204m3をこえ511m3まで	4,193.22	148.55	
E			511m3をこえる場合	8,291.44	140.53	
ずっともガス (業務用セット割版)		A	0m3から20m3まで	694.92	192.65	
		B	20m3をこえ81m3まで	1,222.32	166.28	
		C	81m3をこえ204m3まで	2,011.26	156.54	
		D	204m3をこえ511m3まで	4,253.22	145.55	
		E	511m3をこえる場合	8,351.44	137.53	
ずっともガス温水暖房 <冬期(12～4月)>		A	0m3から20m3まで	595.27	167.91	
		B	20m3をこえ81m3まで	1,002.47	147.55	
		C	81m3をこえ204m3まで	1,794.65	137.77	
		D	204m3をこえ511m3まで	3,963.17	127.14	
		E	511m3をこえる場合	7,432.86	120.35	
ずっともガス温水暖房 <その他期(5～11月)>		A	0m3から20m3まで	717.02	-	
		B	20m3をこえ81m3まで	1,207.42	-	
		C	81m3をこえ204m3まで	2,160.79	-	
		D	204m3をこえ511m3まで	4,771.99	-	
		E	511m3をこえる場合	8,967.30	-	
真岡地区		ずっともガス	A	0m3から18m3まで	704.55	198.99
	B		18m3をこえ67m3まで	1,222.46	170.21	
	C		67m3をこえる場合	2,435.78	152.10	