

原料費調整制度に基づく2026年4月検針分のガス料金

1. 単位料金調整額(m3あたり調整額)の算定

■越谷・春日部地区/蓮田南地区

基準原料価格 71,510 円/トン・・・①
 平均原料価格 85,720 円/トン・・・② (2025年11月～2026年1月の平均原料価格)
 変動額(②-①) 14,200 円/トン (100円未満切り捨て)

調整額 = $\frac{14,200}{100} \times 0.082 \times 1.1 = 12.80$ 円/m3

※調整額がプラスの時は少数点第3位以下を切り捨て、マイナスの時は少数点第3位以下を切り上げます。

補助金控除後調整額 = 12.80 - 補助金 6.00 = 6.80 円/m3

■取手・我孫子地区

基準原料価格 71,480 円/トン・・・①
 平均原料価格 85,720 円/トン・・・② (2025年11月～2026年1月の平均原料価格)
 変動額(②-①) 14,200 円/トン (100円未満切り捨て)

調整額 = $\frac{14,200}{100} \times 0.080 \times 1.1 = 12.49$ 円/m3

※調整額がプラスの時は少数点第3位以下を切り捨て、マイナスの時は少数点第3位以下を切り上げます。

補助金控除後調整額 = 12.49 - 補助金 6.00 = 6.49 円/m3

■真岡地区

基準原料価格 66,600 円/トン・・・①
 平均原料価格 85,720 円/トン・・・② (2025年11月～2026年1月の平均原料価格)
 変動額(②-①) 19,100 円/トン (100円未満切り捨て)

調整額 = $\frac{19,100}{100} \times 0.082 \times 1.1 = 17.22$ 円/m3

※調整額がプラスの時は少数点第3位以下を切り捨て、マイナスの時は少数点第3位以下を切り上げます。

補助金控除後調整額 = 17.22 - 補助金 6.00 = 11.22 円/m3

※2026年4月検針分の調整額は、経済産業省の「電気・ガス料金負担軽減支援事業」実施に伴い6円/m3の値引きを行います。

2. 料金表

地区	料金種別	表	1ヶ月のガスご使用量	基本料金 (円/件・月)	基準単位 料金	2026年4月検針 分調整単位料金 (円/m3)	
越谷・春日部地区 /蓮田南地区	ずっともガス	A	0m3から20m3まで	724.30	168.13	174.93	
		B	20m3をこえ80m3まで	1,311.30	138.78	145.58	
		C	80m3をこえ200m3まで	1,624.10	134.87	141.67	
		D	200m3をこえ400m3まで	2,758.10	129.20	136.00	
		E	400m3をこえ700m3まで	5,806.10	121.58	128.38	
		F	700m3をこえる場合	8,746.10	117.38	124.18	
	ずっともガス (業務用セット割版)	A	0m3から20m3まで	724.30	168.13	174.93	
		B	20m3をこえ80m3まで	1,371.30	135.78	142.58	
		C	80m3をこえ200m3まで	1,684.10	131.87	138.67	
		D	200m3をこえ400m3まで	2,818.10	126.20	133.00	
		E	400m3をこえ700m3まで	5,866.10	118.58	125.38	
		F	700m3をこえる場合	8,806.10	114.38	121.18	
	ずっともガス 温水暖房	A	0m3から20m3まで	709.21	169.03	175.83	
		B	20m3をこえ50m3まで	1,486.81	130.15	136.95	
		C	50m3をこえる場合	2,423.31	111.42	118.22	
	取手・我孫子地区	ずっともガス	A	0m3から20m3まで	694.92	184.35	190.84
			B	20m3をこえ81m3まで	1,162.32	160.98	167.47
			C	81m3をこえ204m3まで	1,951.26	151.24	157.73
D			204m3をこえ511m3まで	4,193.22	140.25	146.74	
E			511m3をこえる場合	8,291.44	132.23	138.72	
ずっともガス (業務用セット割版)		A	0m3から20m3まで	694.92	184.35	190.84	
		B	20m3をこえ81m3まで	1,222.32	157.98	164.47	
		C	81m3をこえ204m3まで	2,011.26	148.24	154.73	
		D	204m3をこえ511m3まで	4,253.22	137.25	143.74	
		E	511m3をこえる場合	8,351.44	129.23	135.72	
ずっともガス温水暖房 <冬期(12～4月)>		A	0m3から20m3まで	595.27	159.61	166.10	
		B	20m3をこえ81m3まで	1,002.47	139.25	145.74	
		C	81m3をこえ204m3まで	1,794.65	129.47	135.96	
		D	204m3をこえ511m3まで	3,963.17	118.84	125.33	
		E	511m3をこえる場合	7,432.86	112.05	118.54	
ずっともガス温水暖房 <その他期(5～11月)>		A	0m3から20m3まで	717.02	192.25	-	
		B	20m3をこえ81m3まで	1,207.42	167.73	-	
		C	81m3をこえ204m3まで	2,160.79	155.96	-	
	D	204m3をこえ511m3まで	4,771.99	143.16	-		
	E	511m3をこえる場合	8,967.30	134.95	-		
真岡地区	ずっともガス	A	0m3から18m3まで	704.55	185.90	197.12	
		B	18m3をこえ67m3まで	1,222.46	157.12	168.34	
		C	67m3をこえる場合	2,435.78	139.01	150.23	