

原料費調整制度に基づく2026年8月検針分のガス料金

1. 単位料金調整額(m3あたり調整額)の算定

■越谷・春日部地区/蓮田南地区

基準原料価格 71,510 円/トン・・・①  
 平均原料価格 92,080 円/トン・・・② (2026年3月～2026年5月の平均原料価格)  
 変動額(②-①) 20,500 円/トン (100円未満切り捨て)

$$\text{調整額} = \frac{20,500}{100} \times 0.082 \times 1.1 = 18.49 \text{ 円/m3}$$

※調整額がプラスの時は少数点第3位以下を切り捨て、マイナスの時は少数点第3位以下を切り上げます。

補助金控除後調整額 = 18.49 - 補助金 14.00 = 4.49 円/m3

■取手・我孫子地区

基準原料価格 71,480 円/トン・・・①  
 平均原料価格 92,210 円/トン・・・② (2026年3月～2026年5月の平均原料価格)  
 変動額(②-①) 20,700 円/トン (100円未満切り捨て)

$$\text{調整額} = \frac{20,700}{100} \times 0.080 \times 1.1 = 18.21 \text{ 円/m3}$$

※調整額がプラスの時は少数点第3位以下を切り捨て、マイナスの時は少数点第3位以下を切り上げます。

補助金控除後調整額 = 18.21 - 補助金 14.00 = 4.21 円/m3

■真岡地区

基準原料価格 66,600 円/トン・・・①  
 平均原料価格 92,080 円/トン・・・② (2026年3月～2026年5月の平均原料価格)  
 変動額(②-①) 25,400 円/トン (100円未満切り捨て)

$$\text{調整額} = \frac{25,400}{100} \times 0.082 \times 1.1 = 22.91 \text{ 円/m3}$$

※調整額がプラスの時は少数点第3位以下を切り捨て、マイナスの時は少数点第3位以下を切り上げます。

補助金控除後調整額 = 22.91 - 補助金 14.00 = 8.91 円/m3

※2026年8月検針分の調整額は、経済産業省の「電気・ガス料金負担軽減支援事業」実施に伴い14円/m3の値引きを行います。

2. 料金表

地区	料金種別	表	1ヶ月のガスご使用量	基本料金 (円/件・月)	基準単 位 料金	2026年8月検 針 分調整単 位 料金 (円/m3)	
越谷・春日部地区 /蓮田南地区	ずっともガス	A	0m3から20m3まで	724.30	168.13	172.62	
		B	20m3をこえ80m3まで	1,311.30	138.78	143.27	
		C	80m3をこえ200m3まで	1,624.10	134.87	139.36	
		D	200m3をこえ400m3まで	2,758.10	129.20	133.69	
		E	400m3をこえ700m3まで	5,806.10	121.58	126.07	
		F	700m3をこえる場合	8,746.10	117.38	121.87	
	ずっともガス (業務用セット割版)	A	0m3から20m3まで	724.30	168.13	172.62	
		B	20m3をこえ80m3まで	1,371.30	135.78	140.27	
		C	80m3をこえ200m3まで	1,684.10	131.87	136.36	
		D	200m3をこえ400m3まで	2,818.10	126.20	130.69	
		E	400m3をこえ700m3まで	5,866.10	118.58	123.07	
		F	700m3をこえる場合	8,806.10	114.38	118.87	
	ずっともガス 温水暖房	A	0m3から20m3まで	709.21	169.03	173.52	
		B	20m3をこえ50m3まで	1,486.81	130.15	134.64	
		C	50m3をこえる場合	2,423.31	111.42	115.91	
	取手・我孫子地区	ずっともガス	A	0m3から20m3まで	694.92	184.35	188.56
			B	20m3をこえ81m3まで	1,162.32	160.98	165.19
			C	81m3をこえ204m3まで	1,951.26	151.24	155.45
D			204m3をこえ511m3まで	4,193.22	140.25	144.46	
E			511m3をこえる場合	8,291.44	132.23	136.44	
ずっともガス (業務用セット割版)		A	0m3から20m3まで	694.92	184.35	188.56	
		B	20m3をこえ81m3まで	1,222.32	157.98	162.19	
		C	81m3をこえ204m3まで	2,011.26	148.24	152.45	
		D	204m3をこえ511m3まで	4,253.22	137.25	141.46	
		E	511m3をこえる場合	8,351.44	129.23	133.44	
ずっともガス温水暖房 <冬期(12～4月)>		A	0m3から20m3まで	595.27	159.61	-	
		B	20m3をこえ81m3まで	1,002.47	139.25	-	
		C	81m3をこえ204m3まで	1,794.65	129.47	-	
		D	204m3をこえ511m3まで	3,963.17	118.84	-	
		E	511m3をこえる場合	7,432.86	112.05	-	
ずっともガス温水暖房 <その他期(5～11月)>		A	0m3から20m3まで	717.02	192.25	196.46	
		B	20m3をこえ81m3まで	1,207.42	167.73	171.94	
		C	81m3をこえ204m3まで	2,160.79	155.96	160.17	
		D	204m3をこえ511m3まで	4,771.99	143.16	147.37	
		E	511m3をこえる場合	8,967.30	134.95	139.16	
真岡地区		ずっともガス	A	0m3から18m3まで	704.55	185.90	194.81
			B	18m3をこえ67m3まで	1,222.46	157.12	166.03
			C	67m3をこえる場合	2,435.78	139.01	147.92