

原料費調整制度に基づく2026年10月検針分のガス料金

1. 単位料金調整額(m3あたり調整額)の算定

■越谷・春日部地区/蓮田南地区

基準原料価格	71,510 円/トン・・・①
平均原料価格	101,160 円/トン・・・② (2026年5月～2026年7月の平均原料価格)
変動額(②-①)	29,600 円/トン (100円未満切り捨て)
調整額	= 29,600 100 × 0.082 × 1.1 = 26.69 円/m3
※調整額がプラスの時は少数点第3位以下を切り捨て、マイナスの時は少数点第3以下を切り上げます。	
補助金控除後調整額 =	26.69 － 補助金 14.00 = 12.69 円/m3

■取手・我孫子地区

基準原料価格	71,480 円/トン・・・①
平均原料価格	101,330 円/トン・・・② (2026年5月～2026年7月の平均原料価格)
変動額(②-①)	29,800 円/トン (100円未満切り捨て)
調整額	= 29,800 100 × 0.080 × 1.1 = 26.22 円/m3
※調整額がプラスの時は少数点第3位以下を切り捨て、マイナスの時は少数点第3以下を切り上げます。	
補助金控除後調整額 =	26.22 － 補助金 14.00 = 12.22 円/m3

■真岡地区

基準原料価格	66,600 円/トン・・・①
平均原料価格	101,160 円/トン・・・② (2026年5月～2026年7月の平均原料価格)
変動額(②-①)	34,500 円/トン (100円未満切り捨て)
調整額	= 34,500 100 × 0.082 × 1.1 = 31.11 円/m3
※調整額がプラスの時は少数点第3位以下を切り捨て、マイナスの時は少数点第3以下を切り上げます。	
補助金控除後調整額 =	31.11 － 補助金 14.00 = 17.11 円/m3
※2026年10月検針分の調整額は、経済産業省の「電気・ガス料金負担軽減支援事業」実施に伴い14円/m3の値引きを行います。	

2. 料金表

地区	料金種別	表	1ヶ月のガスご使用量	基本料金 (円/件・月)	基準単位 料金	2026年10月検針 分調整単位料金 (円/m3)
越谷・春日部地区 /蓮田南地区	ずっともガス	A	0m3から20m3まで	724.30	168.13	180.82
		B	20m3をこえ80m3まで	1,311.30	138.78	151.47
		C	80m3をこえ200m3まで	1,624.10	134.87	147.56
		D	200m3をこえ400m3まで	2,758.10	129.20	141.89
		E	400m3をこえ700m3まで	5,806.10	121.58	134.27
		F	700m3をこえる場合	8,746.10	117.38	130.07
	ずっともガス (業務用セット割版)	A	0m3から20m3まで	724.30	168.13	180.82
		B	20m3をこえ80m3まで	1,371.30	135.78	148.47
		C	80m3をこえ200m3まで	1,684.10	131.87	144.56
		D	200m3をこえ400m3まで	2,818.10	126.20	138.89
		E	400m3をこえ700m3まで	5,866.10	118.58	131.27
		F	700m3をこえる場合	8,806.10	114.38	127.07
	ずっともガス 温水暖房	A	0m3から20m3まで	709.21	169.03	181.72
		B	20m3をこえ50m3まで	1,486.81	130.15	142.84
		C	50m3をこえる場合	2,423.31	111.42	124.11
取手・我孫子地区	ずっともガス	A	0m3から20m3まで	694.92	184.35	196.57
		B	20m3をこえ81m3まで	1,162.32	160.98	173.20
		C	81m3をこえ204m3まで	1,951.26	151.24	163.46
		D	204m3をこえ511m3まで	4,193.22	140.25	152.47
		E	511m3をこえる場合	8,291.44	132.23	144.45
	ずっともガス (業務用セット割版)	A	0m3から20m3まで	694.92	184.35	196.57
		B	20m3をこえ81m3まで	1,222.32	157.98	170.20
		C	81m3をこえ204m3まで	2,011.26	148.24	160.46
		D	204m3をこえ511m3まで	4,253.22	137.25	149.47
		E	511m3をこえる場合	8,351.44	129.23	141.45
	ずっともガス温水暖房 ＜冬期(12～4月)＞	A	0m3から20m3まで	595.27	159.61	－
		B	20m3をこえ81m3まで	1,002.47	139.25	－
		C	81m3をこえ204m3まで	1,794.65	129.47	－
		D	204m3をこえ511m3まで	3,963.17	118.84	－
		E	511m3をこえる場合	7,432.86	112.05	－
	ずっともガス温水暖房 ＜その他期(5～11月)＞	A	0m3から20m3まで	717.02	192.25	204.47
		B	20m3をこえ81m3まで	1,207.42	167.73	179.95
		C	81m3をこえ204m3まで	2,160.79	155.96	168.18
		D	204m3をこえ511m3まで	4,771.99	143.16	155.38
		E	511m3をこえる場合	8,967.30	134.95	147.17
真岡地区	ずっともガス	A	0m3から18m3まで	704.55	185.90	203.01
		B	18m3をこえ67m3まで	1,222.46	157.12	174.23
		C	67m3をこえる場合	2,435.78	139.01	156.12